

## 1ère étape : Mon exploitation > Elevage > effectifs animaux

Aller dans Mon Exploitation > Elevage > Effectifs animaux


Sélectionner le **mode de calcul > réalisé**

Si vous le souhaitez, vous pouvez reprendre les effectifs saisis en mode réalisé et temps de présence de la campagne précédente s'ils sont identiques. Sinon, ils sont à mettre à jour en complétant les cases par catégorie d'animaux.

	Effectif	stab				
Vache laitière						
Vache réforme						40.5
Vache allaitante sans son veau						68
Femelle > 2 ans						54
Femelle 1-2 ans, engraissement						40.5
Femelle 1-2 ans, croissance						42.5
Femelle < 1 an						25
Mâle > 2 ans						73
Mâle 1-2 ans, engraissement						40.5
Mâle 1-2 ans, croissance						42.5
Mâle 0-1 an, engraissement						20
Mâle 0-1 an, croissance						25
Broutard < 1 an, engraissement						27
Veau boucherie						6.3
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>12</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>0</b>
						<b>0</b>
						<b>0</b>
						<b>0</b>



Cliquer sur le crayon pour compléter les temps de présence



: Ne pas oublier de compléter le lait livré

**Bilan de cette étape, vous venez de mettre à jour :**



- les effectifs animaux dont les vaches laitières
- le lait livré
- les temps de présence des vaches laitières

## 2<sup>ème</sup> étape : les surfaces pâturées par les vaches laitières

Pour avoir une vision d'ensemble des surfaces de prairies et des dérobées pâturables par les vaches laitières, allez dans :

Mon exploitation > parcelle > puis dans type de Sélection, choisissez Caractéristiques Prairies



Ce tableau permet de visualiser toutes les parcelles renseignées en prairies ou dérobées.

### 1- Vérifier que les parcelles en prairies ou dérobées sont présentes dans la liste

1. si ce n'est pas le cas, cela signifie que vous avez oublié de renseigner la culture dans la parcelle. En restant sur la même page, choisissez type de sélection > présentation générale > accédez à la parcelle pour modifier la culture avec le .

### 2- Ensuite, 3 colonnes à valider selon vos pratiques

1. Si la parcelle est pâturée (= colonne Pâturée)
2. Si la parcelle est pâturée par des VL (= colonne Pâturée VL)
3. Si la parcelle est fauchée (=colonne Fauch...)

La coche verte  vous indique que vous avez déjà sélectionné cette pratique.



**Tous les cas sont possibles, les 3 cases « Pâturée », « Pâturée VL » et « Fauchée » peuvent être cochées simultanément** si cela correspond à vos pratiques. Par exemple : la parcelle peut-être pâturée par les VL dans un 1er temps, puis par les génisses. Il y a bien les deux cases à cocher.

**Important** : pour chaque parcelle pâturée par des VL, cochez la case Pâturée VL, en plus de la case « Pâturée » si elle est déjà activée.

## 3- Pour renseigner vos pratiques, plusieurs méthodes possibles

### 1. Cas 1 : la saisie groupée pour les parcelles ayant la même conduite

Cette méthode est la plus rapide. En cochant ici, vous sélectionnez toutes les parcelles. (NB : pour décocher une ou plusieurs parcelles, re-cliquer sur la case de la parcelle).

Puis cliquer sur

**Saisie groupée**

Une fenêtre s'ouvre,

**Saisie groupée**

Toute modification des données mises à disposition dans ce formulaire sera répercutée sur les parcelles sélectionnées  
 Modification de la culture non autorisée :  
 - la parcelle N°4 parcelle n°4 possède des interventions

N° ilot	N° parcelle	Nom	Surface mesurée	Surface déclarée	Culture dérobée	Commune	Culture	Statut PAC
2	12.1	St Aubin	1.58	1.58		LE FAQUET	derobee avant ...	
2	13.1	St Aubin	1.24	1.24		LE FAQUET	derobee avant ...	
2	2.1	St Aubin	3.64	3.64		LE FAQUET	derobee avant ...	
4	4	parcelle n°4	2.73	2.73		LE FAQUET	ray-grass angl...	✓
7	7.1	parcelle n°7	1.61	1.61		LE FAQUET	herbe precede...	

**Formulaire de modification**

**Système cultural**

Culture principale:

CIPAN:

Culture précédente:

**Statut**

Culture à conserver pour la campagne suivante:

Recopie de l'objectif de rendement et du calcul de dose N:

**Caractéristiques prairies**   
**Culture campagne suivante**

Dans la rubrique Caractéristiques Prairies, cochez vos pratiques.

**Caractéristiques prairies**

Date d'implantation:

Pâturée:

Pâturée VL:

Fauchée:

Passé organique:

Puis Enregistrer.

Pour les parcelles non concernées par la saisie groupée, cliquez sur . Vous arrivez dans la fiche de la parcelle. Dans la rubrique Caractéristiques Prairies, cochez vos pratiques. Enregistrer.

## 2. Cas 2 : renseigner vos pratiques, parcelle par parcelle

Mon exploitation > Parcelle > Type de sélection présentation générale

Parcelles - Mon Exploitation Carte

Sélection de parcelle

Type de sélection: Présentation générale Parcelle Toutes les parcelles

N° Ilot	N° parcelle	Nom parcelle	Communes	Culture	Culture précédente	CIPAN	Variété ou cépage	Surface mesurée	Surface cultivée	
2	2.1	St Aubin	LE FAOUET	derobee avant mais				3.64	3.64	  
2	2.2	St Aubin	LE FAOUET	 mais fourrage	derobee avant mais			3.64	3.64	  

Pour chaque parcelle en prairies ou en dérobées, cliquez sur . Vous arrivez dans la fiche de la parcelle. Dans la rubrique Caractéristiques Prairies, cochez vos pratiques. Enregistrer.

 Bilan de cette étape, vous venez de renseigner :

- vos pratiques pâturée VL, pâturée et/ou fauchée sur l'ensemble des surfaces en prairies et dérobés

## 3<sup>ème</sup> étape : renseigner vos rendements réalisés

Pour que le calcul soit correct, il est nécessaire d'enregistrer vos interventions (récolte et pâturage) sur les parcelles concernées pour la campagne.

### 1- Interventions « récolte fourrage »

Exemple : je sélectionne ma culture ray-grass anglais de 5 ans ou moins. Type intervention : récolte fourrage. Je sélectionne la date de ma récolte ou la période (sur l'ensemble de la campagne par exemple, cela limite le nombre de saisies). Je valide ou non l'ensemble des parcelles proposées selon mes pratiques.

Dans cet exemple, je déclare 3 t MS/ha. Il y a eu une fauche sur la campagne (si deux fauches, mettre 6 tMS par exemple).

#### Produit récolté

Nom: Ensilage herbe Tonne de matière sèche

tMS /ha: 3

tMS total: 8.19

## 2- Intervention « pâturage sans saisie des animaux »

Sur ce même ray-grass anglais de 5 ans ou moins, j'ai mis mes vaches laitières au pâturage. J'enregistre mon intervention « pâturage sans saisie des animaux » sur la période de ma campagne culturale. Ici j'estime à 5tMS/ha en produit récolté par les animaux au pâturage.

**Produit récolté**

Quantité par hectare:  t MS/ha

Quantité totale:  t MS

Résidus:

Sur cette parcelle, je cumule donc 1 fauche et du pâturage sur la campagne avec un rendement déclaré global de 8 tMS/ha.

**Bilan de cette étape, vous venez de renseigner :**

- les rendements réalisés sur vos parcelles selon votre intervention



## Dernière étape : accéder au calcul des JPP VL et récap

Documents > Fertilisation > Indicateur JPP VL. Choisissez-le réalisé.


Imprimer > ouvrir avec => OK

### Impressions

**[TEST] Indicateur JPP VL**

Type indicateur:  Prévisionnel  Réalisé

Format:



mesparcelles Indicateur JPP VL réalisé  
l'accélérateur de performance

Année de récolte 2022

Nombre de vaches	62
Coefficient UGB	1,15
Temps au pâturage	4,8 mois
Soit	10 410 UGB-JPPvl sur 1 an
Surface équivalente pâturée VL	34,34 ha
JPP VL	<input type="text" value="303 UGB-JPPvl/ha"/>
Rendement moyen pondéré	0,42 tMS/ha
Seuil critique	<input type="text" value="535 UGB-JPPvl/ha"/>

**Résultat**  
La pression de pâturage des vaches laitières est inférieure au seuil critique. Il n'y a pas de situation de surpâturage.

Commentaire

Mon exploitation > Elevage > effectifs animaux > réalisé  
(voir 1<sup>ère</sup> étape)

Coche des cases Pâturée + Pâturée VL dans chaque  
parcelle (voir 2<sup>ème</sup> étape)

Saisie des interventions de récolte fourrage, pâturage sans  
saisie des animaux (voir 3<sup>ème</sup> étape)

## Éléments d'explication du calcul JPP-VL

Nombre de vaches retenues	62.00
Vaches laitières	62.00
Vaches de réforme	0.00
Production laitière	480 000 L/an
Lait livré	8 415 L/vache/an
Coefficient UGB	1.15
Niveau de production	
< 6000 kg	0.95
6000 - 8000 kg	1.05
> 8000 kg	1.15
Surface équivalente pâturée par les VL	34.35 ha
Prairies	33.74 ha
Dérobées	1.21 ha
Rendement moyen pâturé par les VL	6.42 tMS/ha
Prairies	6.42 tMS/ha
Dérobées	3.00 tMS/ha
Temps passé à l'extérieur des bâtiments	4.80 mois

Dans le calcul des indicateurs de pression pâturage, la surface des dérobées compte pour 50% mais son rendement compte pour 100%.

Mon exploitation > Elevage > effectifs animaux > réalisé (voir 1<sup>ère</sup> étape)

### Nombre de jours par type de conduite et par mois pour les vaches laitières

	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre
100% bâtiment	30	31	31	18								
4h de pâture												
5h de pâture												

**Liste des parcelles pâturables**

lot	Parcelle	Nom	Culture	Surf.	Pâturé VL	Dérobée	Rdt réalisé
1	19.1	Les fonds 1 3	RIG anglais 6 ans ou plus	2,33	✓		6,50
1	24.1	Pre bout bâtiment 1 61	ray-grass anglais de 5 ans ou moins	1,56	✓		6,50
1	35.1	le trou d'eau 1 63	Prairie en mélange légumineuses prépondérantes	3,60	✓		6,50
1	40.1	les fonds PP 1 4	prairie permanente	1,25	✓		5,00
			Prairie en mélange légumineuses		✓		

Liste des parcelles pâturable avec présence ou non de la coche  pâturée VL et Dérobée. (voir 2<sup>ème</sup> étape).

**Éléments d'explication du calcul JPP-VL**

Attention ! Il y a 4 parcelles sans rendement, voir le détail ci-dessous.

Nombre de vaches retenues : 0,00

**Liste des parcelles pâturables**

lot	Parcelle	Nom	Culture	Surf.	Pâturé VL	Dérobée	Rdt réalisé
2	2.1	St Aubin	derobee avant maïs	3,64	✓	✓	
2	12.1	St Aubin	derobee avant maïs	1,58	✓	✓	
2	13.1	St Aubin	derobee avant maïs	1,24	✓	✓	
4	4.1	parcelle n°4	ray-grass anglais de 5 ans ou moins	2,73	✓		7,00
7	7.1	parcelle n°7	herbe precedente	1,61	✓	✓	

**ALERTE** quand il manque des rendements sur les parcelles pâturables (pour rappel, s'il n'y a pas les rendements, le calcul JPP VL sera faux).  
(voir 3<sup>ème</sup> étape)

## Pour en savoir +

### Surface équivalente pâturée par les VL :

1. surface en prairie où la case « pâturé VL » est cochée
2. surface en dérobée où la case « pâturé VL » est cochée :
  - a. portant une des cultures « dérobée », « dérobée avant maïs », « herbe précédente », « chou fourrager », « colza fourrager ».
  - b. ou portant une prairie en rang 1 ET ayant un rang 2 (exemple : rang 1 : RGI + rang 2 maïs)

**Rendement moyen pâturé VL** : prend en compte les parcelles où un rendement est saisi. Une parcelle sans rendement n'est pas utilisée dans le calcul.

Dans le calcul des indicateurs de pression pâturage, la surface des dérobés compte pour 50% mais son rendement compte pour 100%.